

PROVA PRATICA 1

Il candidato selezioni le sole 10 voci, tra le 14 in elenco, che si riferiscono alle azioni indispensabili per la corretta **gestione della distocia di spalle**.

Contrassegnare con una "X" le voci selezionate.

Risposta corretta= **2 punti**; Risposta non data= **0 punti**; Risposta errata= **0 punti**.

- Chiamare aiuto;
- Posizionare sonda rettale**
- Eseguire la manovra di Kristeller;**
- Scoraggiare le spinte materne;
- Evitare trazioni eccessive sulla testa- collo.
- Eseguire la manovra di Zavanelli;
- Applicare la ventosa ostetrica/kiwi**
- Eseguire il cateterismo vescicale;
- Valutare se eseguire /ampliare l'episiotomia;
- Eseguire la manovra di Mc Roberts.
- Eseguire il Test di Clark**
- Eseguire la manovra di Woods;
- Eseguire la manovra di Jacquemier.
- Eseguire le manovre di Rubin 1 e Rubin 2;

PROVA PRATICA 2

Il candidato selezioni le sole 10 voci, tra le 14 in elenco, che si riferiscono alle azioni indispensabili per la corretta **gestione del terzo stadio del parto (Secondamento)**

Contrassegnare con una "X" le voci selezionate.

Risposta corretta= **2 punti**; Risposta non data= **0 punti**; Risposta errata= **0 punti**.

- Valutare il peso degli annessi fetali;
- Compilare la documentazione clinica.
- Posizionare sonda rettale**
- Eseguire la manovra di Kristeller;**
- Posizionare la sacca graduata per valutazione perdita ematica;
- Rilevare i segni clinici di avvenuto distacco placentare.
- Somministrare 10UI di Ossitocina i.m.;
- Effettuare il clampaggio e la recisione del funicolo.
- Eseguire la manovra di Brandt-Andrews;
- Eseguire il Test di Clark**
- Eseguire la manovra di avvitemento della placenta attorno alle membrane.
- Ispezionare la placenta e il funicolo;
- Valutare la perdita ematica totale.
- Somministrare calcio gluconato i.m.**

PROVA PRATICA 3

Il candidato selezioni le sole 10 voci, tra le 14 in elenco, che si riferiscono alle azioni da mettere in atto per l'**esecuzione del monitoraggio cardiocografico**.

Contrassegnare con una "X" le voci selezionate.

Risposta corretta= **2 punti**; Risposta non data= **0 punti**; Risposta errata= **0 punti**.

- Identificare la gravida
- Eseguire le manovre di Leopold
- Valutare il tono fetale**
- Verificare la velocità di scorrimento della carta
- Tarare la linea di base della sonda tocografica
- Posizionare la sonda cardiografica sul focolaio di massima intensità del battito cardiaco fetale
- Eseguire il test di Clark**
- Rilevare la frequenza cardiaca materna
- Informare la gravida sul corretto utilizzo del rilevatore dei movimenti attivi fetali
- Eseguire la tricotomia**
- Posizionare la sonda tocografica sul fondo dell'utero
- Posizionare l'accesso venoso periferico**
- Posizionare il gel sulla sonda cardiografica
- Fissare le sonde sull'addome materno con apposite fasce